

Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. **Druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących projektowi „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dla Muzeum Zamkowego w Malborku.**

I. Druk - tytuł i parametry techniczne

Lp.	Tytuł /ISBN	Parametry techniczne
1.	Informator towarzyszący projektowi „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dla Muzeum Zamkowego w Malborku. ISBN 978-83-958986-8-6	Druk farbami UV LED na maszynie drukarskiej UV LED. Format: 23 cm wysokość na 16,8 cm szerokości. Oprawa: miękka szyto klejona. Zadruk atramentowy zdjęć (siatka nie apla) 1/0 kolorem black na trzech rantach ściętych bloków książki, nici w kolorze czarnym, widoczny przeszyty grzbiet, stron wewnątrz 304 +1 wkładka rozkładana, na początku i na końcu bloku wszywana okładka zakładana na pierwszą i ostatnią szesnastkę. Okładka: druk 1/0 Pantone Black 03.



Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

	<p>Okładka: przykładowy papier Rives design corn/kukurydziany 250 gram (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 250 g/m2 o fakturze delikatnych rombów, bezdrzewny ECF, wytłoczenia drobnych oczek sita z dwóch stron, wyprodukowany zgodnie z normami FSC).</p> <p>W okładce na froncie wykonane dwa wycięcia z wykrojnika w które będzie wkładana zbigowana kartka (schowana część kartki ma być podklejona taśmą klejącą i podklejona do tylnej części frontu okładki).</p> <p>Wkładana kartka: zadruk 1/0 Pantone black 03, papier (wkładana kartka): przykładowy papier Sendme laid ivory 250 g/m2 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 250 g/m2, papier z delikatną żeberkowaną powierzchnią, bez znaku wodnego, bezdrzewny ECF).</p> <p>WNĘTRZE:</p> <p>Okładka nałożona na pierwszą szesnastkę.</p> <p>1-16 strony: przykładowy papier Stella Press hb, 70 gram, o wolumenie 1,3 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, dwustronnie powlekany matowy papier o wolumenie 1,3, wysoka nieprzezroczystość, papier bielony ECF), druk 5/5 CMYK+ PANTONE black 03.</p> <p>17-64 strony: przykładowy papier Ecco Book 70 gram o wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70</p>
--	---

Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

		<p>gram, wysoki wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 1/1 Pantone black 03.</p> <p>65-80 strony: przykładowy papier Ecco Book 70 gram o wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, wysoki wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 5/5 CMYK + Pantone black 03.</p> <p>81-176 strony: przykładowy papier Ecco Book 70 gram o wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, wysoki wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 1/1 Pantone black 03.</p> <p>177-208 strony: przykładowy papier Stella Press hb, 70 gram, o wolumenie 1,3 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, dwustronnie powlekany matowy papier o wolumenie 1,3, wysoka nieprzezroczystość, papier bielony ECF) druk 5/5 CMYK+ PANTONE black 03.</p> <p>209-288 strony: przykładowy papier Ecco Book 70 gram o wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, wysoki wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 1/1 Pantone black 03.</p>
--	--	--

Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

		<p>294-304 strony: przykładowy papier Stella Press hb, 70 gram, o wolumenie 1,3 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, dwustronnie powlekany matowy papier o wolumenie 1,3, wysoka nieprzezroczystość, papier bielony ECF) druk 5/5 CMYK+ PANTONE black 03.</p> <p>Okładka nałożona na ostatnią szesnastkę.</p> <p>Wkładka rozkładówka ze skrzydełkami: przykładowy papier Stella Press hb, 70 gram, o wolumenie 1,3 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, dwustronnie powlekany matowy papier o wolumenie 1,3, wysoka nieprzezroczystość, papier bielony ECF) druk 5/5 CMYK+ PANTONE black 03.</p> <p>Wymiary rozkładówki wysokość 230 mm na szerokość 145x165x165x145 mm.</p> <p>Umieszczenie wkładki wszycie w środek szesnastki strony 72-73.</p> <p>Nakład: 1000 egzemplarzy.</p> <p>Ważne: wszystkie papiery muszą mieć odpowiedni bieg włókna.</p>
2.	<p>Ulotki</p> <p>1. Ulotka/insert 1 razem 5 wersji językowych.</p>	<p>Druk farbami UV LED na maszynie drukarskiej UV LED.</p> <p>Ulotka składana z A4 do 105x148 mm, przykładowy papier Ecco Book 70 gram o wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, wysoki</p>

Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

		<p>wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 1/5 + Pantone black 03.</p> <p>Nakład: 1000 egzemplarzy każdej wersji językowej:</p> <p>1000 egz. – wersja polska, 1000 egz. – wersja niemiecka, 1000 egz. – wersja angielska, 1000 egz. – wersja norweska, 1000 egz. – wersja ukraińska.</p> <p>Razem – 5000 egzemplarzy.</p> <p>Papier musi mieć odpowiedni bieg włókna.</p>
	<p>2. Ulotka/insert 2 razem 5 wersji językowych.</p>	<p>Ulotka składana z A4 do 105x148 mm, przykładowy papier Ecco Book 70 gram o wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, wysoki wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 1/5 + Pantone black 03.</p> <p>Nakład: 1000 egzemplarzy każdej wersji językowej.</p> <p>1000 egz. – wersja polska, 1000 egz. – wersja niemiecka, 1000 egz. – wersja angielska, 1000 egz. – wersja norweska, 1000 egz. – wersja ukraińska.</p> <p>Razem – 5000 egzemplarzy.</p> <p>Papier musi mieć odpowiedni bieg włókna.</p>
	<p>3. Ulotka/insert 3 razem 5 wersji językowych.</p>	<p>Ulotka składana z A4 do 105x148 mm, przykładowy papier Ecco Book 70 gram o</p>

Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

		<p>wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, wysoki wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 1/5 + Pantone black 03.</p> <p>Nakład: 1000 egzemplarzy każdej wersji językowej.</p> <p>1000 egz. – wersja polska, 1000 egz. – wersja niemiecka, 1000 egz. – wersja angielska, 1000 egz. – wersja norweska, 1000 egz. – wersja ukraińska.</p> <p>Razem – 5000 egzemplarzy.</p> <p>Papier musi mieć odpowiedni bieg włókna.</p>
	<p>4. Ulotka/insert 4 razem 5 wersji językowych.</p>	<p>Ulotka składana z A4 do 105x148 mm, przykładowy papier Ecco Book 70 gram o wolumenie 2.00 (lub papier równoważny o parametrach: gramatura 70 gram, wysoki wolumen, niepowlekany papier objętościowy, wysoka nieprzejrzystość), druk 1/5 + Pantone black 03.</p> <p>Nakład: 1000 egzemplarzy każdej wersji językowej.</p> <p>1000 egz. – wersja polska, 1000 egz. – wersja niemiecka, 1000 egz. – wersja angielska, 1000 egz. – wersja norweska, 1000 egz. – wersja ukraińska.</p> <p>Razem – 5000 egzemplarzy.</p> <p>Papier musi mieć odpowiedni bieg włókna.</p>

Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

II. Zakres usług związanych z przedmiotem zamówienia:

1. Gotowy plik do druku dostarcza Zamawiający drogą elektroniczną według Harmonogramu rzeczowego - pkt. III.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem produkcji do akceptacji ozalid środka informatora w formie papierowej oraz próbne wydruki każdej wersji ulotek - akceptacja przez Zamawiającego będzie podstawą wykonania druku całości zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania w folię termokurczliwą pojedynczych egzemplarzy informatora po 10 w każdym kartonie, na każdej paczce winien się znaleźć tytuł publikacji, kartony umieszczone na palecie i owinięte folią strecz. Ulotki zapakowane w kartony, na każdym kartonie winno znaleźć się oznakowanie – tytuł ulotki oraz wersja językowa. Kartony umieszczone na palecie i owinięte folia strecz.
4. Całość zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. magazynu MZM, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym o terminie i godzinie dostawy, nie później niż jeden (1) dzień przed planowaną dostawą. Kontakt telefoniczny w sprawie dostawy: **Aleksandra Sobczak**, tel. +48 55 647 09 34 lub **Sekretariat MZM** tel. +48 55 647 08 02.

Pozostałe warunki:

1. Zamawiający oświadcza, że umieści w informatorze dane Wykonawcy.
2. Nakład jest własnością Zamawiającego.

III. Harmonogram rzeczowy

Tytuł/ISBN	Termin przekazania przez Zamawiającego materiałów dla Wykonawcy	Termin wykonania zamówienia
Informator towarzyszący projektowi „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich	W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	Do 26 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego.



Znak sprawy ZP.2611.6.1.2022.bm

<p>dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dla Muzeum Zamkowego w Malborku. ISBN 978-83-958986-8-6</p>		
<p>Ulotka/insert 4 rodzaje w pięciu (5) wersjach językowych.</p>	<p>W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	<p>Do 26 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego.</p>