


Urząd Miasta Malborka
82-200 Malbork, Pl. Słowiański 5
tel. 55 647 04 00, fax 55 647 33 24
Wydział Rozwoju
i Gospodarki Przestrzennej

Za zgodność z oryginałem
Malbork, dnia 26.05.2015
podpis *leondolys*

INSPEKTOR
mgr Jolanta Okoń

STAROSTA MALBORSKI
82-200 Malbork
Pl. Słowiański 17 (11)



CENTRUM MIASTA MALBORKA

SKALA 1:10000

STAROSTA MALBORSKI
82-200 Malbork
El. Sławiańska 17

OPASNIENIA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

	GRANICZNE STREFY OCHRONY 16t. CXIII/97 z dnia 12.III.97.
	GRANICZNE STREFY ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ: -obszaru wpisanego do rejestru zabytków województwa gdańskiego decyzją nr 29/N z dnia 20.IX.49, jako „kompleks Zamek Krzyżacki wraz z podziemiami, fosą, terenem dawnego stawu Wielkiego Miasta” a także uznanego jako „pomnik historii” decyzją Prezydenta RP z dnia 08.IX.94, ponadto obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO z dnia 05.XI.97, -obszaru dawnego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków województwa gdańskiego decyzją nr 83/N z dnia 17.VII.59.
	A6 -obszaru postawionego do wpisania do rejestru zabytków województwa pomorskiego jako układ urbanistyczny rejonu ulic Armii Krajowej, Słowickiego, Szarymierzanki
	A2 -obszaru postawionego do wpisania do rejestru zabytków województwa pomorskiego jako układ urbanistyczny rejonu ulic Armii Krajowej, Słowickiego, Szarymierzanki
	W1 -kompleksu Zamkowego
	W2 -dawn. -go Starego Miasta
	E1 -Strefa Ochrony Ekspozycji (z oznaczeniem kierunku ekspozycji obszaru)
	E2 -Kompleksu Zamkowego
	E3 -dawnego Starego Miasta
	E3 -panorama miasta Malborka
	STREFA OCHRONY EKOLOGICZNEJ (wokół zbiorników wodnych)
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE -linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania -linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, przebiegające wzdłuż historycznego muru
	LINIE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY -scieżki określone linie zabudowy przebiegające w linii rozgraniczającej / poza linią rozgraniczającą
	-nieprzekraczalne linie zabudowy przebiegające w linii rozgraniczającej / poza linią rozgraniczającą
	-linia przesyłowa kształtowania zieleń lub małą architekturą w linii przesyłowej niewielkich kompleksów zieleni (maksymalnie 1,5 kondygnacji - tj. o maks. wys. 5,0 m)
	-historyczne podziły własnościowe do określania lub zmiany (ewentualnie do zabudowy) nieruchomości (wzajemnie do zabudowy w formie r. zaliczeń i p. zaliczeń p. r. zaliczeń w ewidencji budynku)
	ZABUDOWA -BUDYNKI ISTNIEJĄCE DO OCHRONY: -budynki wpisane do rejestru zabytków objęte ścisłą ochroną konserwatorską -budynki postawione do wpisania do rejestru zabytków -budynki i objęte ochroną
	HISTORYCZNE MURY OBRONNE -stanowiące historyczne mury obronne Kompleksu Zamkowego i Starego Miasta - do zachowania i Starego Miasta - do odnowienia
	Uwaga: linie zabudowy objętej ochroną do zachowania w formie budynków oraz linie przebiegu historycznych murów - do zachowania lub odnowienia na podstawie badań historycznych
	BUDYNKI ISTNIEJĄCE DO PRZEKSZTAŁCEN -pożądane przekształcenie dachu -pożądane przekształcenie elewacji, a w budynkach objętych ochroną - renowacja elewacji -pożądane przekształcenie bryły
	-budynki oznaczone na mapie - nie istniejące -budynki przeznaczone do likwidacji
	DOMINANTY -projektowana dominanta architektoniczna (o randze dominanta wnętrza placu lub ulicy) -projektowana dominanta plastyczna -istniejąca dominanta plastyczna -urządzone punkty widokowe

	DRZEWOSTAN -pomniki przyrody -wartościowy drzewostan -grup. wartościowych drzew występujące na terenach w projekcie, w tym: strefy i inne niż zieleń
--	---

	URZĄDZENIA KOMUNIKACJI -ulice w liniach rozgraniczających -wydzielanie ulic o różnych nazwach -tereny kolejowe -główne pieszce ciągi miejskie, promienisty -wydzielone ciągi pieszce -ciągi pieszce - jezdnie / ulice -kierunek przebiegu projektowanego ciągu pieszcego mającego charakter ciągu krajobrazowego z udziałem zieleni -projektowane przejścia lub przejazdy bramne -wyznaczniki kierunku przebiegu tras rowerowej -wejścia do przejść podziemnych z oznaczeniem kierunków ich przebiegu -drogi wodne -przystanki autobusowe -dworce kolejowe -przystanki regionalnej
--	--

	• MIESZKALNICTWO NR STREFY KOLOR 21 DEFINICJA ZABUDOWA JEDNORODZINNA DO 15 KONDYGNACJI FORMY BUDOWNIOWE: budynki jednorodzinne wolnostojące, dwurodzinne w układzie pionowym i poziomym, szeregowe, małe domy mieszkalne (w tym zabudowa bliźniacza i szeregowo-bliźniacza) - wyznaczone do zabudowy mieszkaniowej
	23 DEFINICJA ZABUDOWA JEDNORODZINNA DO 15 KONDYGNACJI FORMY BUDOWNIOWE: budynki jednorodzinne wolnostojące, dwurodzinne w układzie pionowym i poziomym, szeregowe, małe domy mieszkalne (w tym zabudowa bliźniacza i szeregowo-bliźniacza) - wyznaczone do zabudowy mieszkaniowej

	• USŁUGI NR STREFY KOLOR 31 DEFINICJA ZABUDOWA JEDNORODZINNA DO 15 KONDYGNACJI FORMY BUDOWNIOWE: budynki jednorodzinne wolnostojące, dwurodzinne w układzie pionowym i poziomym, szeregowe, małe domy mieszkalne (w tym zabudowa bliźniacza i szeregowo-bliźniacza) - wyznaczone do zabudowy mieszkaniowej
	32 DEFINICJA ZABUDOWA JEDNORODZINNA DO 15 KONDYGNACJI FORMY BUDOWNIOWE: budynki jednorodzinne wolnostojące, dwurodzinne w układzie pionowym i poziomym, szeregowe, małe domy mieszkalne (w tym zabudowa bliźniacza i szeregowo-bliźniacza) - wyznaczone do zabudowy mieszkaniowej
	33 DEFINICJA ZABUDOWA JEDNORODZINNA DO 15 KONDYGNACJI FORMY BUDOWNIOWE: budynki jednorodzinne wolnostojące, dwurodzinne w układzie pionowym i poziomym, szeregowe, małe domy mieszkalne (w tym zabudowa bliźniacza i szeregowo-bliźniacza) - wyznaczone do zabudowy mieszkaniowej

	• FUNKCJE WYDZIELONE NR STREFY KOLOR 51 DEFINICJA FUNKCJE WYDZIELONE: -SZCZEGÓLNE CHRONIONE (szczegółowe zabudowy kultury) -CHRONIONE FUNKCJE WYDZIELONE NIE CHRONIONE
	52 DEFINICJA FUNKCJE WYDZIELONE NIE CHRONIONE
	61 DEFINICJA FUNKCJE WYDZIELONE NIE CHRONIONE
	62 DEFINICJA FUNKCJE WYDZIELONE NIE CHRONIONE
	63 DEFINICJA FUNKCJE WYDZIELONE NIE CHRONIONE

	• KOMUNIKACJA SZYBOWA NR STREFY KOLOR 91 DEFINICJA KOMUNIKACJA SZYBOWA
	• WODY NR STREFY KOLOR 02 DEFINICJA WODY
	03 DEFINICJA WODY

001-51	025-23	049-81	073-85
002-62	026-31	050-86	074-82
003-51	027-33	051-82	075-81
004-62	028-31	052-83	076-81
005-33	029-33	053-81	077-82/83/
006-31	030-52	054-86	078-82/83/
007-32	031-31	055-81	079-86
008-33	032-62	056-81	080-81
009-32	033-63	057-85	081-85
010-51	034-33	058-81	082-81
011-33	035-51	059-81	083-86
012-62	036-33	060-81	084-03
013-51	037-33	061-82	085-02
014-31	038-33	062-81	
015-31	039-31	063-91	
016-52	040-33	064-81/82	
017-62	041-33	065-86	
018-32	042-31	066-81	
019-33	043-31	067-86	
020-51	044-33	068-86	
021-22	045-82	069-81	
022-31	046-82	070-81	
023-33	047-85	071-81	
024-33	048-85	072-81	

WYKAZ WYSTĘPUJĄCYCH STREF FUNKCYJNYCH W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU WEDŁUG OZNACZEŃ NUMERYCZNYCH TERENU

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Urząd Miasta Malborka
82-200 Malbork, pl. Sławiański 17
tel. 55-229-04-00, fax 55-617-33-33
Wydział Rozwoju i Gospodarki Miejskiej

Malbork

STAROSTA MALBORSKI
ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Pl. Słowiański 17 (11)
SKALA 1:500

PKP Utrzymanie spółka z o.o.
ul. Targowa 74, 03-704 Warszawa
NIP 113-28-75-351, REGON: 147190567
KRS: 0000504917

Uzgodniono 11.10.2016
vins-504-394/2016

STANOWISKO
Uzgodniono


Andrzej Łopaciuk

DYREKTOR REGIONALNY

Grzegorz Bonk

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA WIATA
ŚMIETNIKOWA 55,08m²
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
KOSTKA BRUKOWA 42,5m²
- WEJŚCIE DO WIATY



- - - - - Zakres opracowanie geodezyjnego

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia, czy w granicach inwestycji grunty zostały obciążone służebnościami gruntowymi.

www.geodezjamalbork.pl

m. Malbork

woj. pomorskie
m. Malbork [220901_1]
obręb 220901_1.0011
działka 154/2
ks. rob. 71/2015
ID: 6640.587.2015

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
bez prawnego ustalenia granic

1. Osnowa pozioma - PUW "2000"
2. Poziom odniesienia - Kronsztadt "60"
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
4. Mapę dostosowano do celów projektowych na podstawie danych udostępnionych przez PODGIK w Malborku oraz wykonanej aktualizacji.
5. Dane w zakresie ewidencji gruntów pozyskano z PODGIK w Malborku w postaci zbioru numerycznego.

Oznaczenia:

- - - - - Żywopłot

Mapa aktualna na dzień 06-07-2015

WYKONAWCA: Usługi Geodezyjne s.c.
J. Sosnowski - J. Kuciński

Kierownik roboty

JEDNOSTKA PROJ.: P.H.U "TOP" S.C. Ryszard i Rafał Mądry
80-299 GDAŃSK, ul. Węgi 22A/2
tel. 607-399-966

WATA ŚMIETNIKOWA

MALBORK, ul. Starościńska, dz. Nr 154/2

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

mgr inż. arch. Rafał MĄDRY
upr. proj. Nr PO/KK/320/2009

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWL. VIII - 2015R. 1:50


ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1-U

SKALA 1 : 50




UWAGA: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANYMI ROZWIĄZANIAMI LUB WYSTĄPIENIA BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH INWESTOR LUB WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO INFORMOWANIA PROJEKTANTÓW I UZGODNIENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ.



UWAGA: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANYMI ROZWIĄZNIAMI LUB WYSTĄPIENIA BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH INWESTOR LUB WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO INFORMOWANIA PROJEKTANTÓW I UZGODNIENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	P.H.U. "TOP" S.C. Ryszard Mądry i Rafał Mądry 80-299 GDAŃSK, ul. Wegi 22A/2 tel. 607-399-966	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Mądry upr. proj. nr PO/KK/320/2009	Podpisy
NAZWA OBIEKTU	WIATA NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE	
ADRES OBIEKTU	MALBORK, ul. Starościńska, dz. Nr 154/2	
INWESTOR	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork	
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU	architektura
PROJEKT BUDOWLANY	Skala	Nr rysunku/arkusza
VIII-2015r.	1 : 50	A-2
Opracowanie chronione prawnie Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).		



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA




WIDOK OD FRONTU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	P.H.U."TOP" S.C. Ryszard Mądry i Rafał Mądry 80-299 GDAŃSK, ul. Wegi 22A/2 tel. 607-399-966	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Mądry upr. proj. nr PO/KK/320/2009	Podpisy
NAZWA OBIEKTU	WIATA NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE	
ADRES OBIEKTU	MALBORK, ul. Starościńska, dz. Nr 154/2	
INWESTOR	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork	
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJE	architektura
PROJEKT BUDOWLANY	Skala	Nr rysunku/arkusza
VIII-2015r.	1 : 50	A-3
Opracowanie chronione prawem Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).		


ELEWACJE

STALOWA MALBORSKI
82-200 Malbork
Pl. Słowiański 17 (11)


SKALA 1 : 50



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA




ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



WIDOK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	P.H.U. "TOP" S.C. Ryszard Mądry i Rafał Mądry 80-299 GDAŃSK, ul. Węgi 22A/2 tel. 607-399-966	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Mądry upr. proj. nr PO/KK/320/2009	Podpisy
NAZWA OBIEKTU	WIATA NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE	
ADRES OBIEKTU	MALBORK, ul. Starościńska, dz. Nr 154/2	
INWESTOR	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork	
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJE	architektura
PROJEKT BUDOWLANY	Skala	Nr rysunku/arkusza
VIII-2015r.	1 : 50	A-4
Opracowanie chronione prawnie Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).		



UWAGA:
DETALE I SPOSÓB ŁĄCZENIA
ELEMENTÓW
ROZWIĄZANY JEST W CZĘŚCI
KONSTRUKCYJNEJ

- P1** POSADZKA NA GRUNCIE
- MASA POSADZKOWA epoksydowa wylewowo-szpachlowa
 - PŁYTA ŻELBETOWA 18cm
 - PAROIZOLACJA folia poliuretanowa LDPE 0.5mm kładzona na zakład
 - IZOLACJA POZIOMA styrodur 10cm XPS 200
 - ZAGĘSZCZONY ŻWIR 30cm

- Ch** CHODNIK
- KOSTKA BRUKOWA betonowa gr. 8cm
 - PODBUDOWA suchy beton gr. 3cm
 - PODBUDOWA zagęszczony żwir 15cm

- S** ŚCIANA OSŁONOWA 12 cm
- CEGLA CERAMICZNA na zaprawie cem.-wapiennej 12cm

- D1** DACH
- GONT BITUMICZNY układany temp powyżej 20st C
 - PAPA PODKŁADOWA zbrojona welonem z włókien szklanych układana z zakładem
 - PŁYTA OSB WODOODPORNĄ 22mm impregnowana od spodu impregnatem zewnętrznym np. drewnochronem vidaronem na kolor palisander
 - KROKWIE 8 x18 impregnowane ciśnieniowo np fobos m4 oraz impregnatem zewnętrznym np. drewnochronem vidaronem na kolor palisander

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANYMI ROZWIĄZANAMI LUB WYSTĄPIENIA BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH INWESTOR LUB WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO INFORMOWANIA PROJEKTANTÓW I UZGODNIENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	P.H.U."TOP" S.C. Ryszard Mądry i Rafał Mądry 80-299 GDAŃSK, ul. Wegi 22A/2 tel. 607-399-966	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Mądry upr. proj. nr PO/KK/320/2009	Podpisy
NAZWA OBIEKTU	WIATA NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE	
ADRES OBIEKTU	MALBORK, ul. Starościńska, dz. Nr 154/2	
INWESTOR	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork	
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	architektura
PROJEKT BUDOWLANY	Skala	Nr rysunku/arkusze
VIII-2015r.	1:50	A-5


Opracowanie chronione prawnie Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

STAROSTA MALBORSKI
82-200 Malbork
Pl. Słowiański 7 skala 1:50



1. POZIOM POSADOWIENIA PŁYTY:
+/- 0,00 = + 10.60 m npm - rzędna arch.
- 0,18m = + 10,42 m npm - poziom posadowienia płyty.;
- 0,58m = + 10,02m npm - poziom wybrania istn. gruntu;
należy wybrać warstwę gleby o miąższości ca - 0,58m ppt.,
kolejnie wykonać podsypkę (poduszkę gr. ca 30cm)
pias.-żwir. zagęszczoną warstwami o $I_s=0,98$, do poziomu
posadowienia płyty posadzki;
2. POSADOWIENIE PŁYTY WYKONAĆ NA WARSTWIE
STYROPIANU - STYRODUR gr.10cm;
3. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ W SUCHYM
WYKOPIE;
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM;

skala 1:25



Beton C20/25(B25)
(W4-wodoszczelny)

Stal A-IIIIN
(RB500W)

NAZWA OBIEKTU:	WIATA ŚMIETNIKOWA		
ADRES OBIEKTU:	MALBORK, ul. Starościńska, działka Nr 154/2		
INWESTOR:	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1 82-200 Malbork		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej BŁOCKI upr. proj. Nr POM/0158/P00K/05 (PO/BO/0100/06)		
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWL.	Data:	VIII – 2015R.
Nazwa rysunku:			1:50/1:25
RZUT PŁYTY POSADZKOWEJ			Rys. 1-K

Opracowanie: chronione prawem Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych


RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

STAROSTA MALBORSKI

82-200 Malbork

Pl. Słowiański 17

skala 1:50



UWAGI:

1. DREWNO kl. C-24;

2. POŁĄCZENIA ELEMENTÓW:

- DREW. - DREW. ZA POMOCĄ ZŁĄCZY CIESIELSKICH ORAZ WKRĘTÓW DO DREWNA TYPU "TORX";
- DREW. - BETON. ZA POMOCĄ TYPOWYCH ZŁĄCZY METALOWYCH BMF firmy SIMPSON strong-tie;

3. ZABEZPIECZENIE DREWNA WG OPISU TECHNICZNEGO;

4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM;

NAZWA OBIEKTU:	WIATA ŚMIETNIKOWA		
ADRES OBIEKTU:	MALBORK, ul. Starościńska, działka Nr 154/2		
INWESTOR:	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1 82-200 Malbork		
PROJEKTOWAŁ:	inz. Andrzej BLOCK upr. proj. Nr POM/0158/P00K/05 (PO/BO/0100/06)		1:50
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWL.	Data: VIII - 2015R.	
Nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI PARTERU		Rys. 2-K

Opracowanie chronione prawem Urzędu o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

STARESTA MALBORSKI

82-200 Malbork

Pl. Słowiański 17 (11)

skala 1:50



UWAGI:

1. DREWNO kl. C-24;

2. POŁĄCZENIA ELEMENTÓW:

- DREW. - DREW. ZA POMOCĄ ZŁĄCZY
CIESIELSKICH ORAZ WKRĘTÓW DO
DREWNA TYPU "TORX";


- DREW. - BETON. ZA POMOCĄ TYPOWYCH
ZŁĄCZY METALOWYCH BMF firmy
SIMPSON strong-tie;

3. ZABEZPIECZENIE DREWNA WG OPISU
TECHNICZNEGO;

4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM;

NAZWA OBIEKTU:	WIATA ŚMIETNIKOWA		
ADRES OBIEKTU:	MALBORK, ul. Starościńska, działka Nr 154/2		
INWESTOR:	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1 82-200 Malbork		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej BLOCK upr. proj. Nr POM/0158/P00K/05 (PO/BO/0100/06)		
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWL.	Data: VIII - 2015R.	1:50
Nazwa rysunku:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ		Rys. 3-K

Opracowanie chronione prawem. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.)




UWAGI:

1. DREWNO kl. C-24;
2. POŁĄCZENIA ELEMENTÓW:
 - DREW. - DREW. ZA POMOCĄ ZŁĄCZY CIESIELSKICH ORAZ WKRĘTÓW DO DREWNA TYPU "TORX";
 - DREW. - BETON. ZA POMOCĄ TYPOWYCH ZŁĄCZY METALOWYCH BMF firmy SIMPSON strong-tie;
3. ZABEZPIECZENIE DREWNA WG OPISU TECHNICZNEGO;
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM;

SZCZEGÓŁ "A"

spos. łącz. elem. drew.-drew.


skala 1:25



SZCZEGÓŁ "B"

kotwienie słupów do płyty

skala 1:10




NAZWA OBIEKTU:	WIATA ŚMIETNIKOWA		
ADRES OBIEKTU:	MALBORK, ul. Starościńska, działka Nr 154/2		
INWESTOR:	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Starościńska 1 82-200 Malbork		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej BLOCK upr. proj. Nr POM/0158/P00K/05 (PO/BO/0100/06)		
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWL.	Data: VIII - 2015R.	1:50/25/10
Nazwa rysunku:	KŁAD ŚCIANY W OSI "1"		
			Rys. 4-K

STAROSTA MALBORSKI
82-200 Malbork


Pl. Słowiański 17 (11)

skala 1:50



KŁAD ŚCIANY W OSI "A/D i B/C"

skala 1:50



UWAGI:

1. DREWNO kl. C-24;
2. POŁĄCZENIA ELEMENTÓW:
 - DREW. - DREW. ZA POMOCĄ ZŁĄCZY CIESIELSKICH ORAZ WKRĘTÓW DO DREWNA TYPU "TORX";
 - DREW. - BETON. ZA POMOCĄ TYPOWYCH ZŁĄCZY METALOWYCH BMF firmy SIMPSON strong-tie;
3. ZABEZPIECZENIE DREWNA WG OPISU TECHNICZNEGO;
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM;

NAZWA OBIEKTU:	WIATA ŚMIETNIKOWA		
ADRES OBIEKTU:	MALBORK, ul. Staroścńska, działka Nr 154/2		
INWESTOR:	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Staroścńska 1 82-200 Malbork		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej BŁOCK upr. proj. Nr POM/0158/P00K/05 (PO/BO/0100/06)		
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWL.	Data: VIII - 2015R.	1:50
Nazwa rysunku:	KŁAD ŚCIANY W OSI "2" KŁAD ŚCIANY W OSI "A/D i B/C"		Rys. 5-K

Opisowanie chronione prawami własności: © Prawie Autorskim i Prawach Politycznych
z dnia 14 czerwca 2004 r. (Dz. U. 15.12.2004 Nr 24, poz. 483 z późniejszymi zmianami)

